



PROFESJONALNY
DOBÓR
URZĄDZEŃ

PRODUKCJA

SPRZEDAŻ

MONTAŻ NA
TERENIE CAŁEJ
POLSKI

SERWIS
GWARANCYJNY

KONSERWACJA
24H

POMOC
TECHNICZNA



PLATFORMA SCHODOWA

Model: **SwingOn**

PLATFORMA SCHODOWA

SwingOn to platforma schodowa ale zupełnie nowego typu. Chowa się za ścianą i pozostawia schody bez widocznych elementów: toru, wsporników itp. Najnowsze dzieło szwedzkich projektantów, pozwala zaoszczędzić miejsce a jednocześnie ma ten unikalny skandynawski design, który zachwyca. Urządzenie przeznaczone jest do obiektów użyteczności publicznej, jak i prywatnych domów. Urządzenie może być montowane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

SwingOn miało swoją premierę na Międzynarodowych Targach Dźwigowych INTERLIFT w Augsburgu w 2015 roku.



„...platforma schodowa ale zupełnie nowego typu”

DANE TECHNICZNE*

NAPĘD: ŚRUBOWY

UDŹWIG: 300 KG

MAX WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: DO 500 MM

WYMIARY ZŁOŻONEJ PLATFORMY NA ŚCIANIE: S=1152 x W=1267x G=250 MM

MOŻLIWE WYMIARY PLATFORMY: SP=700 x GP=1000 – 1600 MM

WYMIARY WOLNEJ PRZESTRZENI DO PRACY PLATFORMY: 1600 x 1200 MM

ZASILANIE : 230 V, I FAZOWE

WYKONANIE: WEWNĘTRZE LUB ZEWNĘTRZNE (IP44)

* GOLD-BUD mając na uwadze ciągły rozwój zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych.



MASZYNOWNIA

Urządzenie nie wymaga oddzielnego pomieszczenia maszynowni ani oddzielnej metalowej skrzynki. Osprzęt elektryczny platformy jest zintegrowany z urządzeniem w głównej kolumnie.

STEROWANIE

Dwie kasety wezwań, montowane na ścianie wraz z łącznikami kluczykowymi* (opcja piloty) oraz kolumna na platformie służą do obsługi platformy. Sterowanie jest przyciskowe, ciągłe.

*Tylko docelowi użytkownicy lub właściciele nieruchomości mają dostęp do urządzenia. Producent nie zaleca otwartego dostępu do urządzenia dla każdej postronnej osoby.

PLATFORMA

Urządzenie jest malowane w kolorze RAL 9022 (metaliczny szary) wraz z małymi wstawkami w kolorze RAL 2008 (jasny czerwony pomarańcz)



PODŁOGA PLATFORMY

Podłoga platformy jest rozsuwana w zależności od wymogów i obklejona paskami z materiałem antypoślizgowym.


FUNKCJONALNOŚĆ

Urządzenie jest kompaktowe a jednocześnie wytrzymałe. Idealnie sprawdza się w trudnych warunkach zewnętrznych. Składa się za schodami więc jego konstrukcja nie stanowi przeszkody w normalnym użytkowaniu obiektu. Po złożeniu zajmuje mało miejsca (250 mm). Cechuje go cicha i płynna jazda a jeśli dodamy szwedzki design i jakość możemy mieć pewność, że urządzenie będzie dobrym rozwiązaniem.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Wykonanie: wewnętrzne lub zewnętrzne
- Zasilanie 1 fazowe
- Urządzenia bezpieczeństwa: automatyczne krawędzie i rampy platformy unoszące się w czasie jazdy, zabezpieczenie przeciążeniowe, zasilanie bateryjne

„Urządzenie jest kompaktowe a jednocześnie wytrzymałe. Idealnie sprawdza się w trudnych warunkach zewnętrznych.”



**POMOŻEMY DOBRAĆ
ODPOWIEDNIE
URZĄDZENIE!**

Zapraszamy do skorzystania z pomocy naszego Działu Technicznego w celu doboru PRAWIDŁOWEGO urządzenia dźwigowego do indywidualnych potrzeb i istniejących warunków budowlanych.



**SPRAWDŹ NASZĄ
STRONĘ
WWW.GOLD-BUD.PL**

Znajdziesz tam szeroki wybór urządzeń dla osób niepełnosprawnych, wind, platform towarowych oraz wind samochodowych. Ogólnie rzecz biorąc – **WINDY DLA KAŻDEGO!**



**WYŚLIJ ZAPYTANIE JUŻ
DZIŚ!**

Zrób to poprzez formularz produktu na naszej stronie WWW, wyślij e-maila z parametrami, jakie posiadasz, bądź tradycyjnie – zadzwoń do nas. A My zrobimy wszystko, aby Ci pomóc.

Pisemną ofertę na twoje zapytanie dostaniesz w przeciągu 3 dni roboczych.

Windy dla Każdego!



Al. Chopina 55,
05-092 Łomianki Dolne
Tel. 022 357 38 49

WWW.GOLD-BUD.PL

Dział Doboru Urządzeń Dźwigowych
tel.: (022) 424 07 08
email: windy@gold-bud.pl

Dział Handlowy
tel.: (022) 424 07 11
email: oferta@gold-bud.pl

Autoryzowany przedstawiciel: