



PROFESJONALNY  
DOBÓR  
URZĄDZEŃ

PRODUKCJA

SPRZEDAŻ

MONTAŻ NA  
TERENIE CAŁEJ  
POLSKI

SERWIS  
GWARANCYJNY

KONSERWACJA  
24H

POMOC  
TECHNICZNA

## DŹWIG PLATFORMOWY Z KABINĄ DO SZYBU MUROWANEGO

Model:

**A6000**

# DŹWIG PLATFORMOWY Z KABINĄ DO SZYBU



Dźwig model **A6000** to jeden z najbardziej luksusowych dźwigów kabinowych w rodzinie dźwigów platformowych. Trudno go odróżnić od standardowych dźwigów osobowych. Te same automatyczne, teleskopowe drzwi kabinowe i przystankowe, pełna kabina i w pełni automatyczne sterowanie przyciskowe. Wyróżnia je jednak niższa prędkość co w niedużych obiektach nie powinno mieć znaczenia oraz zupełnie nieosiągalna dla klasycznych dźwigów niewielka, wymagana głębokość podszycia. Model **A6000** w przeciwieństwie do modelu **A9000** jest dostarczany bez własnego szybu czyli jest tańszy i można go zmontować bezpośrednio we własnym szybie murowanym. Modułowa konstrukcja dźwigu sprawia, że dostawa elementów jest w małych paczkach a zatem nie ma problemów z ich wniesieniem do istniejących i funkcjonujących obiektów.

Połączenie nowoczesnego, skandynawskiego designu i niezawodności sprawia, że urządzenia mogą być stosowane wewnątrz budynków, salonach sprzedaży, małych biurach, prywatnych domach oraz w domach opieki i małych klinikach.

## DANE TECHNICZNE\*

NAPĘD: ŚRUBOWY

UDŹWIG: 400 KG

PRĘDKOŚĆ: 0,15 m/s

MAX. ILOŚĆ PRZYSTANKÓW : 6

MAX WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: DO 13 M

GŁĘBOKOŚĆ PODSZYBIA: 70 MM

WYSOKOŚĆ NADSZYBIA: MIN. 2500 MM

WYMIARY KABINY: SK=1100 x GK-1400 MM

ZASILANIE : 400 V, III FAZOWE Z FALOWNIKIEM

MOC SILNIKA : 4 kW

MASZYNOWNIA : BEZ NMASZYNOWNI, SZAFKA ZINTEGROWANA

\* GOLD-BUD mając na uwadze ciągły rozwój zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych.



## SZYB

Dźwig jest przygotowany do montażu w szybie murowanym.

## MASZYNOWNIA

Urządzenie nie wymaga oddzielnej maszowni ani oddzielnej szafy obok szybu. Standardowo sterowanie jest zlokalizowane w ościeżnicy drzwi przystankowych, zazwyczaj tych na dolnym przystanku.

W opcji możliwe jest jednak zamówienie niezależnej szafy do umieszczenia w odległości max 9 m od szybu.

## STEROWANIE

Do wezwania dźwigu służą przyciski w kasetach wezwań zlokalizowanych w ościeżnicach drzwi i przyciski zlokalizowane w kabinie. W obu przypadkach przyciski działają automatycznie i nie wymagają stałego nacisku.

W opcji możliwe jest zamówienie:

- Cyfrowego piętrowskazywacza do kaset wezwań.



„Trudno go odróżnić od standardowych dźwigów osobowych.”

## KABINA

Konstrukcja kabiny oferuje ciepłe i przyjazne wnętrze dzięki delikatnemu oświetleniu LED umieszczonemu na suficie wykonanym z blachy stalowej, białej. Ściany dźwigu są wykonane z paneli stalowych malowanych w kolorze białym kolor RAL 9016. Ponadto w standardzie kabina jest wyposażona w :

- panel dyspozycji na pełną wysokość ze stali malowanej proszkowo w kolorze białym RAL 9016 wraz z przyciskami pięter, przyciskiem awaryjnym do bezpośredniej łączności z konserwatorem oraz cyfrowym wyświetlaczem
- małe lustro po jednej stronie panelu dyspozycji
- aluminiową, ergonomiczną poręcz
- podłogę wyłożoną wykładziną gumową, antypoślizgową w kolorze szarym.

W opcji możliwe jest zamówienie:

- malowania ściany platformy na dowolny kolor RAL,
- automatycznego wyłączenia oświetlenia kabiny,
- informacji głosowej w kabinie.



## DRZWI:

Dźwig **A6000** jest standardowo wyposażony w drzwi przystankowe i kabinowe automatyczne, teleskopowe. Są to drzwi o wymiarach 900 x 2000 mm. Drzwi wraz z ościeżnicami są stalowe, malowane w kolorze białym RAL 9016.

W opcji możliwe jest:

- malowanie drzwi kabinowych i przystankowych w dowolny kolor RAL.



„Konstrukcja kabiny oferuje ciepłe i przyjazne wnętrze ....”



**POMOŻEMY DOBRAĆ  
ODPOWIEDNIE  
URZĄDZENIE!**

Zapraszamy do skorzystania z pomocy naszego Działu Technicznego w celu doboru PRAWIDŁOWEGO urządzenia dźwigowego do indywidualnych potrzeb i istniejących warunków budowlanych.



**SPRAWDŹ NASZĄ  
STRONĘ  
[WWW.GOLD-BUD.PL](http://WWW.GOLD-BUD.PL)**

Znajdziesz tam szeroki wybór urządzeń dla osób niepełnosprawnych, wind, platform towarowych oraz wind samochodowych. Ogólnie rzecz biorąc – WINDY DLA KAŻDEGO!



**WYŚLIJ ZAPYTANIE JUŻ  
DZIŚ!**

Zrób to poprzez formularz produktu na naszej stronie WWW, wyślij e-maila z parametrami, jakie posiadasz, bądź tradycyjnie – zadzwoń do nas. A My zrobimy wszystko, aby Ci pomóc.

Pisemną ofertę na twoje zapytanie dostaniesz w przeciągu 3 dni roboczych.

**Windy dla Każdego!**



Al. Chopina 55,  
05-092 Łomianki Dolne  
Tel. 022 357 38 49

[WWW.GOLD-BUD.PL](http://WWW.GOLD-BUD.PL)

**Dział Doboru Urządzeń Dźwigowych**  
tel.: (022) 424 07 08  
email: [windy@gold-bud.pl](mailto:windy@gold-bud.pl)

**Dział Handlowy**  
tel.: (022) 424 07 11  
email: [oferta@gold-bud.pl](mailto:oferta@gold-bud.pl)

Autoryzowany przedstawiciel: