



PROFESJONALNY
DOBÓR
URZĄDZEŃ

PRODUKCJA

SPRZEDAŻ

MONTAŻ NA
TERENIE CAŁEJ
POLSKI

SERWIS
GWARANCYJNY

KONSERWACJA
24H

POMOC
TECHNICZNA

DŹWIG KABINOWY Z KONSTRUKCJĄ SZYBU I OBUDOWĄ

Model:

A6000S

DŹWIG KABINOWY Z KONSTRUKCJĄ SZYBU I OBUDOWĄ



Dźwig model **A6000S** to idealne rozwiązanie dla osób potrzebujących dźwigu a nie mogących z różnych względów wybudować szybu murowanego. Dźwig ten posiada bowiem własną konstrukcję szybu wraz z obudową. Montaż takiego urządzenia jest szybki, czysty i niewymagający wielu prac przygotowawczych. Idealne rozwiązanie dla obiektów istniejących i funkcjonujących. Od standardowego modelu A5000 wyróżnia go jednak posiadanie kabiny zamiast niskiej platformy. Całe urządzenie jest zaprojektowane w stylu skandynawskim oraz odznacza się prostotą jak i solidnością.

Polecany szczególnie do domów prywatnych, małych przychodni, szkół, przedszkoli i niewielkich budynków usługowych.

DANE TECHNICZNE*

NAPĘD: ŚRUBOWY

UDŹWIG: 400 KG

PRĘDKOŚĆ: 0,15 m/s

MAX. ILOŚĆ PRZYSTANKÓW: 6

MAX WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: DO 13 M

GŁĘBOKOŚĆ PODSZYBIA: 70 MM

WYSOKOŚĆ NADSZYBIA: MIN. 2500 MM

WYMIARY KABINY: Sk=1100 x Gk-1400 MM

ZASILANIE: 400 V, III FAZOWE Z FALOWNIKIEM

MOC SILNIKA: 4 kW

MASZYNOWNIA: BEZ NMASZYNOWNI, SZAFA ZINTEGROWANA

INSTALACJA: WEWNĘTRZNA

* GOLD-BUD mając na uwadze ciągły rozwój zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych.



SZYB

Dźwig posiada własną konstrukcję szybu i obudowę modułową, pełną w kolorze białym (RAL 9016). Profile szybu wykonane są z aluminium w kolorze aluminium.

Wymiary szybu wynoszą: Ssz=1460 x Gsz=1639 mm (wymagany otwór w stropie to: 1500 x 1760 mm)

W opcji możliwe jest:

- wykonanie obudowy szybu w dowolnym kolorze RAL ;
- wykonanie profili szybu w dowolnym kolorze RAL ;
- wykonanie obudowy szybu z paneli modułowych, szklanych.

MASZYNOWNIA

Dźwig nie wymaga oddzielnego pomieszczenia maszynowni. Cały osprzęt jest zintegrowany w ramach szybu.

STEROWANIE

Sterowanie w kabynie i na przystankach jest automatyczne czyli nie jest wymagane trzymanie przycisku w trakcie jazdy dźwigu. Przyciski wyposażone są w oznaczenia w alfabecie Braille'a.

Urządzenie standardowo jest wyposażone w system łagodnego startu i zatrzymania oraz zjazd awaryjny w przypadku braku zasilania.



„Montaż takiego urządzenia jest szybki, czysty i niewymagający wielu prac przygotowawczych.”

KABINA

Kabina wykonana jest z laminatu plastycznego w kolorze białym. Wyposażona jest w panel sterowy wraz z przyciskami z napisami Brailla, 7" wyświetlaczem LED oraz aluminiową poręczą.

Oświetlenie w kabinie zapewniają energooszczędne halogeny typu LED.

W opcji możliwe jest zamówienie:

- malowania ścian platformy na dowolny kolor RAL;
- automatycznego wyłączenia oświetlenia kabiny;
- informacji głosowej w kabinie;
- lustra.



DRZWI:

Dźwig A6000s posiada drzwi przystankowe i kabinowe. Drzwi przystankowe są drzwiami wychylnymi, przeszklonymi w kolorze białym (RAL 9016). Drzwi kabinowe to natomiast drzwi typu bus. W standardzie są one w kolorze białym. Obie pary drzwi są w standardzie otwierane automatycznie.


W opcji możliwe jest zamówienie:

- malowania drzwi na dowolny kolor RAL;
- innego modelu drzwi przystankowych;
- drzwi przystankowych, ognioodpornych EI60.



WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZA DOPLATĄ:

- szklana obudowa szybu;
- niestandardowy kolor obudowy szybu i profili;
- niestandardowy kolor kabiny;
- niestandardowy kolor drzwi;
- drzwi ognioodporne EI60
- ograniczenie kluczykowe w kasetach wezwań;
- piętrowskazywacz na przystankach
- gong na przystankach
- zjazd pożarowy.



„Obie pary drzwi są w standardzie otwierane automatycznie.”



Windy dla Każdego!



**POMOŻEMY DOBRAĆ
ODPOWIEDNIE
URZĄDZENIE!**

Zapraszamy do skorzystania z pomocy naszego Działu Technicznego w celu doboru PRAWIDŁOWEGO urządzenia dźwigowego do indywidualnych potrzeb i istniejących warunków budowlanych.



**SPRAWDŹ NASZĄ
STRONĘ
WWW.GOLD-BUD.PL**

Znajdziesz tam szeroki wybór urządzeń dla osób niepełnosprawnych, wind, platform towarowych oraz wind samochodowych. Ogólnie rzecz biorąc – **WINDY DLA KAŻDEGO!**



**WYŚLIJ ZAPYTANIE JUŻ
DZIŚ!**

Zrób to poprzez formularz produktu na naszej stronie WWW, wyślij e-maila z parametrami, jakie posiadasz, bądź tradycyjnie – zadzwoń do nas. A My zrobimy wszystko, aby Ci pomóc.

Pisemną ofertę na twoje zapytanie dostaniesz w przeciągu 3 dni roboczych.



Al. Chopina 55,
05-092 Łomianki Dolne
Tel. 022 357 38 49

WWW.GOLD-BUD.PL

Dział Doboru Urządzeń Dźwigowych
tel.: (022) 424 07 08
email: windy@gold-bud.pl

Dział Handlowy
tel.: (022) 424 07 11
email: oferta@gold-bud.pl

Autoryzowany przedstawiciel: