



PROFESJONALNY
DOBÓR
URZĄDZEŃ

PRODUKCJA

SPRZEDAŻ

MONTAŻ NA
TERENIE CAŁEJ
POLSKI

SERWIS
GWARANCYJNY

KONSERWACJA
24H

POMOC
TECHNICZNA

DŹWIGI DO TRANSPORTU TOWARU Z 1 UPRAWNIONĄ OSOBĄ

Model:

EHM-1500

EHM-DC

EHM-DCL

DŹWIG DO TRANSPORTU TOWARU Z 1 UPRAWNIONĄ OSOBĄ

Dźwigi z gamy modeli EHM to ulepszone wersje dźwigów do przewozu wyłącznie towaru, pozwalające na transport 1 przeszkolonej osoby wraz z ładunkiem. Każdy dźwig wyposażony jest w kabinę wraz z panelem sterowania oraz dodatkowe elementy bezpieczeństwa, pozwalające na transport osób. Świetnie sprawdzi się w różnego typu budynkach przemysłowych, magazynowych, jak i usługowych. Odpowiedni dla transportu towarów na paletach, a nawet wózków widłowych, przy odpowiednio dużym udźwigu samego dźwigu. Urządzenie cieszy się ogromnym powodzeniem wśród Klientów.

DANE TECHNICZNE*

NAPĘD: HYDRAULICZNY

UDŹWIG: 1000 – 5000 kg

PRĘDKOŚĆ: 0,15 m/s

MAX WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: DO 12 M

GŁĘBOKOŚĆ PODSZYBIA : 350-450 MM (W ZALEŻNOŚCI OD MODELU I WYPOSAŻENIA)

WYSOKOŚĆ NADSZYBIA : MIN. 2500 MM

WYMIARY PLATFORMY : WG POTRZEB KLIENTA

ZASILANIE : 400 V, 3 FAZOWE (W OPCJI 230V, 1 FAZOWE)

MOC SILNIKA : W ZALEŻNOŚCI OD MODELU, UDŹWIGU I PRĘDKOŚCI

MASZYNOWNIA : W ZALEŻNOŚCI OD UDŹWIGU

* GOLD-BUD mając na uwadze ciągły rozwój zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych.




SZYB

Dźwig wymaga szybu. Może to być szyb murowany lub konstrukcja stalowa, z obudową. Szyb należy wykonać wg szczegółowych, indywidualnych wytycznych, w zależności od wybranego modelu, udźwigu i wyposażenia dźwigu.

MASZYNOWNIA

Urządzenie wymaga miejsca poza szymbem, w którym zostanie zlokalizowany silnik oraz tablica sterowa.

W opcji możliwe jest (dla niektórych udźwigów) zamówienie szafy zamiast maszynowni i umieszczenie jej obok szybu.



STEROWANIE

Urządzenie posiada oprócz kaset wezwań, umieszczonych na ścianie obok drzwi przystankowych również kasetę dyspozycji w kabinie. Kasetka ta została zagłębiona w ścianie, co zapobiega przypadkowemu naciśnięciu np. przez poruszony ładunek.

Kasety wezwań i kasetka dyspozycji wyposażone są w przełącznik kluczykowy uniemożliwiający korzystanie z dźwigu przez osoby nieupoważnione.

Mimo iż dźwig przewiduje transport 1 osoby, możliwe jest wysłanie dźwigu z ładunkiem bez nikogo w kabinie (sterowanie tylko z zewnętrznych kaset wezwań).



„...urządzenie cieszy się ogromnym powodzeniem wśród klientów.”

KABINA

Wymiar kabiny (szerokość x głębokość) dobierany jest do indywidualnych potrzeb Klienta a jej wysokość nie przekracza 2300 mm. Standardowe wykonanie kabiny to: ściany z blachy galwanizowanej, podłoga malowana (RAL 5017) z blachy ryflowanej, sufit z oświetleniem oraz wzmacnione odboje na dole ścian kabiny, zapobiegające uszkodzeniu ścian właściwych. Odboje są łatwo demontowalne i można je wymieniać w ramach postępującego zużycia.

Dla bezpieczeństwa, wejścia do kabiny są wyposażone w kurtyny świetlne.

Opcjonalnie możliwe jest:

- wykonanie ścian i podłogi platformy ze stali szlachetnej, matowanej;
- wykonanie podłogi z aluminium;
- wykonanie kabiny o wysokości do 2500 mm
- wyposażenie dźwigu w podchwyty, zapewniające idealnie równą i stabilną podłogę w poziomie przystanku w momencie załadunku (zalecane, gdy planowany jest załadunek wózkami).



DRZWI PRZYSTANKOWE

Dźwиг model EHM jest wyposażony w drzwi przystankowe. Mogą to być do wyboru drzwi:


- wychylne, otwierane ręcznie, dwuskrzydłowe, wyposażone w rygiel elektromagnetyczny, malowane w kolorze RAL 7035 (jasno szary);
- roletowe, boczne, otwierane i zamykane ręcznie, wyposażone w rygiel elektromagnetyczny, aluminiowe.

Opcjonalnie możliwe jest:

- wykonanie drzwi wychylnych ze stali szlachetnej, matowanej;
- wykonanie drzwi wychylnych w dowolnym kolorze RAL;
- wyposażenie drzwi roletowych w automatyczny napęd;
- wykonanie drzwi roletowych z blachy stalowej.



„Wymiar kabiny dobierany jest do indywidualnych potrzeb Klienta...”



POMOŻEMY DOBRAĆ
ODPOWIEDNIE
URZĄDZENIE!

Zapraszamy do skorzystania z pomocy naszego Działu Technicznego w celu doboru PRAWIDŁOWEGO urządzenia dźwigowego do indywidualnych potrzeb i istniejących warunków budowlanych.



SPRAWDŹ NASZĄ
STRONĘ
WWW.GOLD-BUD.PL

Znajdziesz tam szeroki wybór urządzeń dla osób niepełnosprawnych, wind, platform towarowych oraz wind samochodowych.

Ogólnie rzecz biorąc –
WINDY DLA KAŻDEGO!



WYŚLIJ ZAPYTANIE JUŻ
DZIŚ!

Zrób to poprzez formularz produktu na naszej stronie WWW, wyślij e-maila z parametrami, jakie posiadasz, bądź tradycyjnie – zadzwoń do nas. A My zrobimy wszystko, aby Ci pomóc.

Pisemną ofertę na twoje zapytanie dostaniesz w przeciągu 3 dni roboczych.

Windy dla Każdego!



 **GOLD-BUD** **25**^{LAT}
WINDY DLA KAŻDEGO

Al. Chopina 55 ,
05-092 Łomianki Dolne
Tel. 022 357 38 49

WWW.GOLD-BUD.PL

Dział Doboru Urządzeń Dźwigowych
tel.: (022) 424 07 08
email: windy@gold-bud.pl

Dział Handlowy
tel.: (022) 424 07 11
email: oferta@gold-bud.pl

Autoryzowany przedstawiciel: