



PROFESJONALNY
DOBÓR
URZĄDZEŃ

PRODUKCJA

SPRZEDAŻ

MONTAŻ NA
TERENIE CAŁEJ
POLSKI

SERWIS
GWARANCYJNY

KONSERWACJA
24H

POMOC
TECHNICZNA

PLATFORMY PIONOWE, PROSTE

Model:

PH300

PLATFORMY PIONOWE, PROSTE

Model **PH300** to następcą znanej i bardzo lubianej przez naszych Klientów platformy SHV. Platforma po modernizacji urosła i zyskała wiele na urodzie a elementy szklane dodatkowo dodają jej nowoczesnego wyglądu. Niezmiennie zaletą tego rozwiązania jest brak wymaganego podszybia, możliwość wejść na platformę 180° i 90° oraz podłączenie bezpośrednio do gniazdka. Urządzenie to zostało zaprojektowane z myślą o ułatwieniu transportu osób niepełnosprawnym na wózkach lub osób mających problem z pokonywaniem schodów. Platforma **PH300** świetnie się sprawdzi w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej o relatywnie niskim natężeniu pracy w których wejścia do budynków są obwarowane kilkoma schodami a nie ma miejsca na wybudowanie łagodnych podjazdów.

DANE TECHNICZNE*

NAPĘD: HYDRAULICZNY

UDŹWIG: 300 KG

PRĘDKOŚĆ: 0,1 m/s

MAX WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: DO 1,5 M

GŁĘBOKOŚĆ PODSZYBIA : 0 MM

WYMIARY PLATFORMY: 800 x1250 (PRZELOT 180°)

900 x 1250 (PRZELOT 90°)

ZASILANIE : 230 V, I FAZOWE

MOC SILNIKA : 0,9 kW – 1 FAZOWE

MASZYNOWNIA : BEZ MASZYNOWNI

WYKONANIE: WEWNĘTRZE LUB ZEWNĘTRZNE (IP54)



* GOLD-BUD mając na uwadze ciągły rozwój zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych.

TOR JEZDNY

Tor jezdny platformy jest montowany do ściany.

MASZYNOWNIA

Urządzenie nie wymaga oddzielnego pomieszczenia maszynowni. Osprzęt elektryczny platformy zlokalizowany jest w skrzynce, którą można umieścić w niedalekiej odległości od samego urządzenia.

STEROWANIE

Platforma ma sterowanie przyciskowe, ciągłe. Urządzenie ma do wyboru dwa typy kaset wezwań. Standardowo kasetą jest podtynkowa, ze stali szlachetnej. W opcji możliwe jest zamówienie kasety natynkowej i bezprzewodowej. Na górnym przystanku kasetą wezwań jest zintegrowana w ościeżnicach drzwi. Wszystkie kasety wyposażone są w łączniki kluczykowe (ograniczenie dostępu)*.

Na platformie znajduje się panel dyspozycji wyposażony w:

- niezależne przyciski do jazdy w górę i w dół;
- łącznik kluczykowy (ograniczenie dostępu)*;
- awaryjny przycisk STOP z podświetleniem;
- akustyczna i świetlna sygnalizacja przeciążenia.

*Tylko docelowi użytkownicy lub właściciele nieruchomości mają dostęp do urządzenia. Producent nie zaleca otwartego dostępu do urządzenia dla każdej postronnej osoby.

„Model PH300 to następcą znanej i lubianej przez naszych Klientów platformy SHV”

PLATFORMA

Platforma model PH300 standardowo jest malowana proszkowo na kolor jasno szary (RAL 7035). Jej poręczę stałe i ruchome (dostępne dla $hp > 0,5$ m) oraz pokrywa górna z panelem sterowania są malowane w kolorze ciemno szarym (RAL 7005). Podłoga platformy jest wyklejona paskami antypoślizgowymi w kolorze czarnym.

W opcji możliwe jest zamówienie:

- szklanego wypełnienia bocznej ściany;
- wykonania platformy w innym kolorze (z palety RAL);
- wykonanie platformy ze stali szlachetnej.



DRZWI PLATFORMY

Każde urządzenie powyżej 500 mm wysokości podnoszenia zgodnie z przepisami jest wyposażone w drzwiczki na górnym przystanku. Są to drzwiczki wychylne, 1 skrzydłowe, otwierane ręcznie, o wymiarach 800 x 1100 mm (przełot 180°) lub 900 x 1100 mm (przełot 90°), bez nadproża i z elektrycznym rygłem.

Drzwi są przeszklone szkłem bezbarwnym a ościeżnice drzwi, jak i zintegrowana kolumna z kasetą wezwań oraz uchwyt są malowane proszkowo w kolorze jasno szarym (RAL7035).


W opcji możliwe jest zamówienie automatycznego otwieracza drzwi.



WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZA DOPŁATĄ:

- Przełot 90°
- Wykonanie zewnętrzne (IP54)
- Automatyczny otwieracz drzwi
- Niestandardowe wymiary platformy
- Przeszklona boczna ściana platformy
- Niestandardowy kolor platformy
- Wykonanie platformy ze stali szlachetnej
- Natynkowa i bezprzewodowa kasetka wezwań na dolnym przystanku

„Drzwi są przeszklone szkłem bezbarwnym... W opcji możliwe jest zamówienie automatycznego otwieracza drzwi.”



POMOŻEMY DOBRAĆ
ODPOWIEDNIE
URZĄDZENIE!

Zapraszamy do skorzystania z pomocy naszego Działu Technicznego w celu doboru PRAWIDŁOWEGO urządzenia dźwigowego do indywidualnych potrzeb i istniejących warunków budowlanych.



SPRAWDŹ NASZĄ
STRONĘ
WWW.GOLD-BUD.PL

Znajdziesz tam szeroki wybór urządzeń dla osób niepełnosprawnych, wind, platform towarowych oraz wind samochodowych.

Ogólnie rzecz biorąc –
WINDY DLA KAŻDEGO!



WYŚLIJ ZAPYTANIE JUŻ
DZIŚ!

Zrób to poprzez formularz produktu na naszej stronie WWW, wyślij e-maila z parametrami, jakie posiadasz, bądź tradycyjnie – zadzwoń do nas. A My zrobimy wszystko, aby Ci pomóc.

Pisemną ofertę na twoje zapytanie dostaniesz w przeciągu 3 dni roboczych.

Windy dla Każdego!



 **GOLD-BUD** **25^{LAT}**
WINDY DLA KAŻDEGO

Al. Chopina 55,
05-092 Łomianki Dolne
Tel. 022 357 38 49

WWW.GOLD-BUD.PL

Dział Doboru Urządzeń Dźwigowych
tel.: (022) 424 07 08
email: windy@gold-bud.pl

Dział Handlowy
tel.: (022) 424 07 11
email: oferta@gold-bud.pl

Autoryzowany przedstawiciel: