



# DŹWIGI SERWISOWE, MAŁE

Dźwigi serwisowe, małe przeznaczone są:

- do przewozu żywności w barach, restauracjach i stołówkach;
- do przewozu dokumentów w biurach, bankach;
- do przewozu książek w bibliotekach;
- do przewozu instrumentów medycznych w szpitalach i klinikach
- dla budynków użyteczności publicznej jak i dla domów prywatnych.

## DANE TECHNICZNE\*

NAPĘD: HYDRAULICZNY / ELEKTRYCZNY

UDŹWIG: 50-100 KG

PRĘDKOŚĆ: 0,35 m/s

MAX. ILOŚĆ PRZYSTANKÓW : 12

MAX WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: 8 m / 35m

GŁĘBOKOŚĆ PODSZYBIA: MIN. 800 MM

WYSOKOŚĆ NADSZYBIA: MIN. 1500 MM

ZASILANIE : 3 X 400 V, III FAZOWE LUB 230 V, I FAZOWE

MOC SILNIKA : 0,37-1,1 KW

MASZYNOWNIA : DOLNA LUB GÓRNA W OBRYSIE SZYBU

\* GOLD-BUD mając na uwadze ciągły rozwój zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych.



## SZYB

Dźwig może zostać zamontowany w szybu murowanym lub być dostarczony z własną konstrukcją stalową, którą należy obudować np. płytami K-G.

## MASZYNOWNIA

Urządzenie nie wymaga oddzielnego pomieszczenia maszynowni. Jest ona zlokalizowana w obrysie szybu. Na dole w dźwigach z napędem hydraulicznym lub na górze dla dźwigów z napędem elektrycznym. Urządzenie w standardzie posiada drzwi do maszynowni – wychylne, 1 skrzydłowe, malowane proszkowo (kolor RAL 7032).

W opcji możliwe jest wykonanie drzwi do maszynowni ze stali szlachetnej, matowanej.

## STEROWANIE

Sterowanie jest uniwersalne. Kasety wezwań zlokalizowane są w ościeżnicach drzwi przystankowych i wyposażone w przyciski pięter oraz sygnalizację świetlną zajętości i otwartości drzwi. Urządzenie jest wyposażone w system dźwiękowy, informujący o dojeździe kabiny na przystanek.

W opcji możliwe jest wyposażenie kaset w kluczykowe ograniczenie dostępu.



„Urządzenie nie wymaga oddzielnego pomieszczenia maszynowni.”

## KABINA

Kabina standardowo wykonana jest ze stali malowanej proszkowo (kolor RAL 7032) i wyposażona w 1 półkę.

W opcji możliwe jest zamówienie:

- kabiny i półki ze stali szlachetnej AISI 304;
- kabiny i półki ze stali szlachetnej AISI 316 (zalecane dla przewozu żywności lub instrumentów medycznych);
- dodatkowej półki w kabinie;
- podgrzewanej półki;
- drzwi kabinowych malowanych lub ze stali szlachetnej.



## DRZWI:


Dźwig model MH jest standardowo wyposażony tylko w drzwi przystankowe (bez drzwi kabinowych) ręczne, gilotynowe, malowane proszkowo (kolor RAL 7032).

W opcji jest możliwe jest zamówienie drzwi:

- kabinowych – malowanych lub ze stali szlachetnej;
- przystankowych ze stali szlachetnej AISI 304 lub AISI 3016;
- przystankowych, wychylnych, 1 skrzydłowych malowanych lub ze stali szlachetnej;
- z automatycznym napędem (tylko dla drzwi gilotynowych).

## WYPOSAŻENIE DODTKOWE ZA DOPLATĄ:

- Stalowa konstrukcja szybu;
- Dodatkowa półka w kabinie;
- Podgrzewana półka w kabinie;
- Drzwi przystankowe, wychylne;
- Drzwi kabinowe – malowane lub ze stali szlachetnej;
- Wykonanie kabiny i drzwi z dwóch rodzajów stali szlachetnej;
- Wykonanie drzwi do maszynowni ze stali szlachetnej;
- Automatyczne napędy drzwi (tylko dla drzwi gilotynowych);
- Zasilanie 230V, I fazowe;
- Ograniczenie kluczkowe w kasetach wezwań.



*„Kabina standardowo wykonana jest ze stali malowanej proszkowo (kolor RAL 7032)....”*





**POMOŻEMY DOBRAĆ  
ODPOWIEDNIE  
URZĄDZENIE!**

Zapraszamy do skorzystania z pomocy naszego Działu Technicznego w celu doboru PRAWIDŁOWEGO urządzenia dźwigowego do indywidualnych potrzeb i istniejących warunków budowlanych.



**SPRAWDŹ NASZĄ  
STRONĘ  
[WWW.GOLD-BUD.PL](http://WWW.GOLD-BUD.PL)**

Znajdziesz tam szeroki wybór urządzeń dla osób niepełnosprawnych, wind, platform towarowych oraz wind samochodowych. Ogólnie rzecz biorąc – WINDY DLA KAŻDEGO!




**WYŚLIJ ZAPYTANIE JUŻ  
DZIŚ!**

Zrób to poprzez formularz produktu na naszej stronie WWW, wyślij e-maila z parametrami, jakie posiadasz, bądź tradycyjnie – zadzwoń do nas. A My zrobimy wszystko, aby Ci pomóc.

Pisemną ofertę na twoje zapytanie dostaniesz w przeciągu 3 dni roboczych.

**Windy dla Każdego!**



 **GOLD-BUD** **25**<sup>LAT</sup>  
WINDY DLA KAŻDEGO

Al. Chopina 55,  
05-092 Łomianki Dolne  
Tel. 022 357 38 49

[WWW.GOLD-BUD.PL](http://WWW.GOLD-BUD.PL)

**Dział Doboru Urządzeń Dźwigowych**  
tel.: (022) 424 07 08  
email: windy@gold-bud.pl

**Dział Handlowy**  
tel.: (022) 424 07 11  
email: oferta@gold-bud.pl

Autoryzowany przedstawiciel: