



PROFESJONALNY
DOBÓR
URZĄDZEŃ

PRODUKCJA

SPRZEDAŻ

MONTAŻ NA
TERENIE CAŁEJ
POLSKI

SERWIS
GWARANCYJNY

KONSERWACJA
24H

POMOC
TECHNICZNA

DŹWIGI SERWISOWE, ŚREDNIE

Model:

MTH

DŹWIGI SERWISOWE, ŚREDNIE

Dźwigi serwisowe, średnie przeznaczone są:

- do przewozu dokumentów w biurach, bankach;
- do przewozu książek w bibliotekach;
- do przewozu towarów w sklepach i magazynach
- do przewozu prania w pralniach i hotelach
- dla budynków użyteczności publicznej jak i dla domów prywatnych.

DANE TECHNICZNE*

NAPĘD: HYDRAULICZNY / ELEKTRYCZNY

UDŹWIG: 200-300-400-500 KG

PRĘDKOŚĆ: 0,2 - 0,3 m/s

MAX. ILOŚĆ PRZYSTANKÓW: 12

MAX WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: 12 M / 35M

GŁĘBOKOŚĆ PODSZYBIA: MIN. 300 MM

WYSOKOŚĆ NADSZYBIA: MIN. 2000 MM

ZASILANIE: 3 x 400 V, III FAZOWE LUB 230 V, I FAZOWE

MOC SILNIKA: 0,55-3,0 KW

MASZYNOWNIA: DOLNA LUB GÓRNA W OBRYSIE SZYBU

* GOLD-BUD mając na uwadze ciągły rozwój zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych.



SZYB

Dźwig może zostać zamontowany w szybie murowanym lub być dostarczony z własną konstrukcją stalową, którą należy obudować np. płytami K-G.

MASZYNOWNIA

Dźwig z napędem hydraulicznym nie wymaga oddzielnego pomieszczenia maszynowni. Niezbędne wyposażenie zlokalizowane jest w szafie prefabrykowanej, która musi być umieszczona obok szybu.

Dźwig z napędem elektrycznym nie wymaga oddzielnego pomieszczenia maszynowni. Osprzęt jest zlokalizowany w nadszymbiu do którego prowadzą oddzielne drzwi wychylne, malowane.

W opcji możliwe jest wykonanie drzwi do maszynowni ze stali szlachetnej, matowanej.



STEROWANIE

Sterowanie jest uniwersalne. Kasyety wezwań zlokalizowane są w ościeżnicach drzwi przystankowych (w górnej części) i wyposażone w przyciski pięter oraz sygnalizację świetlną zajętości i otwartości drzwi. Urządzenie jest wyposażone w system dźwiękowy, informujący o dojeździe kabiny na przystanek.

„Dźwig może zostać zamontowany w szybie murowanym lub być dostarczony z własną konstrukcją”

KABINA

Kabina standardowo wykonana jest ze stali malowanej proszkowo (kolor RAL 7032) o wymiarach: Sk=1000 x Gk=1000 x Hk=1200 mm.

W opcji możliwe jest zamówienie:

- kabiny o innych wymiarach;
- kabiny ze stali szlachetnej AISI 304;
- kabiny ze stali szlachetnej AISI 316 (zalecane dla przewozu żywności);
- półki w kabinie - stalowej, malowanej;
- półki wykonane ze stali szlachetnej (AISI-441) lub (AISI-306);
- drzwi kabinowych, nożycowych.



DRZWI:

Dźwig model MTH jest standardowo wyposażony tylko w drzwi przystankowe (bez drzwi kabinowych), ręczne, wychylne, jednoskrzydłowe, malowane proszkowo (kolor RAL 7032). Drzwi wyposażone są w kontakt bezpieczeństwa.

W opcji jest możliwe jest zamówienie drzwi:

- kabinowych, nożycowych;
- przystankowych ze stali szlachetnej AISI 304 lub AISI 3016;
- przystankowych, gilotynowych, malowanych lub ze stali szlachetnej.

WYPOSAŻENIE DODTKOWE ZA DOPŁATĄ:

- stalowa konstrukcja szybu;
- półka w kabinie;
- drzwi kabinowe, nożycowe;
- wykonanie kabiny i drzwi ze stali szlachetnej;
- wykonanie drzwi do maszynowni ze stali szlachetnej (dla dźwigu elektrycznego);
- zasilanie 230V, 1 fazowe;
- prędkość 0,3 m/s.



„Drzwi wyposażone są w kontakt bezpieczeństwa”.

Windy dla Każdego!



**POMOŻEMY DOBRAĆ
ODPOWIEDNIE
URZĄDZENIE!**

Zapraszamy do skorzystania z pomocy naszego Działu Technicznego w celu doboru PRAWIDŁOWEGO urządzenia dźwigowego do indywidualnych potrzeb i istniejących warunków budowlanych.



**SPRAWDŹ NASZĄ
STRONĘ
WWW.GOLD-BUD.PL**

Znajdziesz tam szeroki wybór urządzeń dla osób niepełnosprawnych, wind, platform towarowych oraz wind samochodowych. Ogólnie rzecz biorąc – **WINDY DLA KAŻDEGO!**



**WYŚLIJ ZAPYTANIE JUŻ
DZIŚ!**

Zrób to poprzez formularz produktu na naszej stronie WWW, wyślij e-maila z parametrami, jakie posiadasz, bądź tradycyjnie – zadzwoń do nas. A My zrobimy wszystko, aby Ci pomóc.

Pisemną ofertę na twoje zapytanie dostaniesz w przeciągu 3 dni roboczych.

 **GOLD-BUD** **25**^{LAT}
WINDY DLA KAŻDEGO

Al. Chopina 55,
05-092 Łomianki Dolne
Tel. 022 357 38 49

WWW.GOLD-BUD.PL

Dział Doboru Urządzeń Dźwigowych
tel.: (022) 424 07 08
email: windy@gold-bud.pl

Dział Handlowy
tel.: (022) 424 07 11
email: oferta@gold-bud.pl

Autoryzowany przedstawiciel: